

GRUPO ALESE

Más de 25 años en el mercado



CHERY
ALESE

ENCUÉTRANOS EN:



CHERY - FRUTALES

Av. Los Frutales 1105, La Molina



CHERY - MINKA

Av. Argentina 3093 - Callao



CHERY - NARANJAL

Av. El Naranjal 218 - Los Olivos



CHERY

ALESE

NUEVA

TIGGO 4 PRO



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE

| MODELO | | TIGGO 4 PRO | | | |
|---|---|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Version | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 MT FULL | 1.5 AT FULL | |
| FSC | T71526WHC0010 T71526WHC0018 T71526WHC0025 | T71536XGW0023 T71536XGW0033 | T71526WHC0031 nuevo | T71536XGW0060 nuevo | |
| MOTOR | | | | | |
| Descripción motor | 4 cilindros en línea / DOHC /16 valvulas | | 4 cilindros en línea / DOHC /16 valvulas | | |
| Combustible/Alimentación | Gasolina / MPFI | | Gasolina / MPFI | | |
| Cilindrada (cc) | 1,499 | | 1,499 | | |
| Potencia motor (HP @ rpm) | 114 @ 6150 | | 114 @ 6150 | | |
| Potencia motor (kW @ rpm) | 85 @6150 | | 85 @6150 | | |
| Torque (Nm /rpm) | 143/4000 | | 143/4000 | | |
| Norma de emisiones | Euro VI | | Euro VI | | |
| TRANSMISIÓN | | | | | |
| Tipo/Nº de velocidades | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | CVT de 7 velocidades + retroceso | Mecánica de 5 velocidades + retroceso | CVT de 7 velocidades + retroceso | |
| Tracción | 4x2 Delantera | | 4x2 Delantera | | |
| RUEDAS | | | | | |
| Medida de neumáticos | 215/60R17 | | 215/60R17 | | |
| Llanta de repuesto | • | | • | | |
| Aros de aleación | • | | • | | |
| DIRECCIÓN | | | | | |
| Tracción | Asistencia eléctrica | | Asistencia eléctrica | | |
| SUSPENSIÓN | | | | | |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | | Independiente McPherson | | |
| Suspensión trasera | Semi independiente / Independiente | | Semi independiente / Independiente | | |
| FRENOS | | | | | |
| Delantero | Disco ventilado | | Disco ventilado | | |
| Posterior | Disco | | Disco | | |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | | | | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,318 / 1,831 / 1,662 | | 4,318 / 1,831 / 1,662 | | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2610 | | 2610 | | |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | 160 | | 160 | | |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | 13.47 | | 13.47 | | |
| Capacidad de maletera (litros) | 340 min / 1,100 max | | 340 min / 1,100 max | | |
| Peso bruto (kg) | 1759 | | 1759 | | |
| Carga útil (kg) | 487 | 434 | 487 | 434 | |
| Nº de asientos | 5 | | 5 | | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | | | | |
| Botón de encendido (Keyless System) | • | | • | | |
| Llave con chip y mando a distancia | • | | • | | |
| Encendido remoto | - | • | - | • | |
| Control crucero | • | | • | | |
| Control de audio en el volante | • | | • | | |
| Bluetooth para manos libres | • | | • | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Volante regulable | Altura | | Altura | |
| Volante forrado en cuero | ● | | ● | |
| Entrada USB | 2 delantero • 1 trasero | | 2 delantero • 1 trasero | |
| Radio touch LCD | 10.25" | | 10.25" | |
| Sistema multimedia Chery Link | Android Auto & Apple Car play | | Android Auto & Apple Car play | |
| Aire acondicionado | ● | | ● | |
| Panel de aire acondicionado | Digital 3.5" | Digital 7" | Digital 3.5" | Digital 7" |
| Salidas de aire acondicionado trasero | - | ● | - | ● |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | Regular | LCD | Regular | LCD |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | ● | | ● | |
| Autohold | - | ● | - | ● |
| EBP Frenado eléctrico | - | ● | - | ● |
| Parlantes | 4 | | 6 | |
| Alza vidrios eléctrico | ● | | ● | |
| Asientos tapizados | Eco cuero | | Eco cuero | |
| Asiento de conductor regulable | Manual-6 direcciones | | Eléctrico-6 direcciones | |
| Asiento de copiloto regulable | Manual-4 direcciones | | Eléctrico-4 direcciones | |
| Asientos posteriores abatibles | ● | | ● | |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | ● | | ● | |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | ● | | ● | |
| Espejo retrovisor antirreflejo con portalentas | ● | | ● | |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | ● | | ● | |

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

| | | | | |
|---|-----------|--|-----------|----------|
| Sistema Follow me home | ● | | ● | |
| Regulador de altura de faros | ● | | ● | |
| Faros delanteros | Halogeno | | LED | Halogeno |
| Luces LED diurna | ● | | ● | |
| Luces direccionales | Halogeno | | Halogeno | |
| Barras portaequipajes | ● | | ● | |
| Espejos retrovisores ajustables | Eléctrico | | Eléctrico | |
| Espejos retrovisores abatibles | Manual | | Manual | |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | ● | | ● | |
| Maletera iluminada | ● | | ● | |
| Sistema de protección solar en lunas | ● | | ● | |
| Desempañador de luna delantera y posterior | ● | | ● | |



SEGURIDAD

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Alarma | • | • |
| Cierre centralizado | • | • |
| Airbags delanteros | 2 | 2 |
| Airbags laterales | - | 2 |
| Airbags de cortina | • | • |
| Cinturones de asientos traseros | • | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | • | • |
| Sistema de frenos ABS + EBD | • | • |
| Control de estabilidad ESP | • | • |
| Sistema de frenado de emergencia EBA | • | • |
| Señal de freno de emergencia ESS | • | • |
| Sistema de aumento de presión sobre freno BAS | • | • |
| Control de tracción TCS | • | • |
| Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC) | • | • |
| Cámara de retroceso | • | • |
| Sensores traseros | • | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • | • |
| Indicador de puertas cerradas | • | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | • | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | • | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | • | • |
| Garantía | 5 años o 100,000 km | 5 años o 100,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | • | • |

ACCESORIOS

| | | |
|------------------------|---|---|
| Cobertor de motor | • | • |
| Cobertor de maletera | • | • |
| Gata y llave de ruedas | • | • |
| *Incluye tweeters | | |

COLORES



TIGGO 2



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE



Especificaciones Técnicas

| | |
|---|--|
| MODELO | TIGGO 2 |
| VERSIÓN | 1.5 MT COM |
| MOTOR | |
| Descripción del motor | 4 cilindros en línea/ SOHC/16 válvulas |
| Combustible / Alimentación | Gasolina / MPFI |
| Cilindrada (cc) | 1.497 |
| Potencia motor (HP @ rpm) | 105 @ 6000 |
| Potencia motor (kW @ rpm) | 78 @ 6,000 |
| Torque (Nm /rpm) | 135/2750 |
| Norma de Emisiones | Euro V |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo / N° de Velocidades | Mecánica de 5 vel. + retroceso |
| Tracción | 4x2 Delantera |
| RUEDAS | |
| Medida de neumáticos | 205/55R16 |
| Llanta de repuesto | • |
| Aros de aleación | • |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo de dirección | Asistencia hidráulica |
| SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Semi independiente eje de torsión |
| FRENOS | |
| Delantero | Disco ventilado |
| Posterior | Disco sólido |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,200 / 1,760 / 1,570 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,555 |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | 186 |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | 13,2 |
| Capacidad de maletera (litros) | 341/592 |
| Peso bruto (kg) | 1590 |
| Carga útil (kg) | 375 |
| N° de asientos | 5 |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | 1.5 MT COM |
|---|--|------------------|
| Botón de encendido (Keyless System) | | — |
| Llave con chip y mando a distancia | | • |
| Control de audio en el volante | | • |
| Bluetooth para manos libres | | • |
| Volante regulable | | Altura |
| Volante forrado en cuero | | • |
| Entrada USB | | 1 delantero |
| Radio touch LCD | | 8" |
| Sistema multimedia Chery Link | | Android |
| Aire acondicionado | | • |
| Panel de aire acondicionado | | Manual |
| Salidas de aire acondicionado trasero | | — |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | | Regular |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | | • |
| Autohold | | — |
| EBP Frenado eléctrico | | — |
| Parlantes* | | 2 |
| Conducción modo Eco/Sport | | — |
| Alza vidrios eléctrico | | • |
| Asientos tapizados | | Tela y eco cuero |
| Asiento de conductor regulable | | Manual |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | |
| Faros delanteros | | Halógeno |
| Luces LED diurna | | • |
| Luces direccionales | | Halógeno |
| Barras portaequipajes | | • |
| Espejos retrovisores ajustables | | Manual |
| SEGURIDAD | | |
| Alarma | | • |
| Cierre centralizado | | • |
| Airbags delanteros | | 2 |
| Airbags laterales | | — |
| Airbags de cortina | | — |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | | — |



SEGURIDAD

| | |
|--|---------------------|
| Sistema de frenos ABS + EBD | • |
| Cámara de retroceso | • |
| Sensores delanteros | — |
| Sensores traseros | • |
| Sistema antipinch | — |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • |
| Indicador de puertas cerradas | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | • |
| Garantía | 3 años ó 100,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | • |
| FSC | A7150ZMEM0029 |

COLORES

A71507KHD0025



TIGGO 2 PRO



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE



Especificaciones Técnicas

| MODELO | TIGGO 2 PRO | |
|---|--|---------------------------|
| VERSIÓN | 1.5 MT FULL | 1.5 AT FULL |
| MOTOR | | |
| Descripción del motor | 4 cilindros en línea/ SOHC/16 válvulas | |
| Combustible / Alimentación | Gasolina / MPFI | |
| Cilindrada (cc) | 1.497 | |
| Potencia motor (HP @ rpm) | 105 @ 6000 | |
| Potencia motor (kW @ rpm) | 80 @ 6,000 | |
| Torque (Nm /rpm) | 140/3,000 | |
| Norma de Emisiones | Euro V | |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo / N° de Velocidades | Mecánica de 5 vel. + retroceso | CVT de 9 vel. + retroceso |
| Tracción | 4x2 Delantera | |
| RUEDAS | | |
| Medida de neumáticos | 205/55R16 | |
| Llanta de repuesto | • | |
| Aros de aleación | • | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo de dirección | Asistencia hidráulica | |
| SUSPENSIÓN | | |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | |
| Suspensión trasera | Semi independiente eje de torsión | |
| FRENOS | | |
| Delantero | Disco ventilado | |
| Posterior | Disco sólido | |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,200 / 1,760 / 1,570 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2555 | |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | 165 | |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | 13,2 | |
| Capacidad de maletera (litros) | 420 | |
| Peso bruto (kg) | 1650 | 1660 |
| Carga útil (kg) | 375 | |
| N° de asientos | 5 | |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 1.5 MT FULL | 1.5 AT FULL |
|---|-------------|----------------------------------|
| Llave con chip y mando a distancia | | • |
| Control crucero | | • |
| Control de audio en el volante | | • |
| Bluetooth para manos libres | | • |
| Volante regulable | | Altura |
| Volante forrado en cuero | | • |
| Entrada USB | | 1 delantero |
| Radio touch LCD | | 9" |
| Sistema multimedia Chery Link | | Android QD Link & Apple Car play |
| Aire acondicionado | | • |
| Panel de aire acondicionado | | Manual |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | | Regular |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | | • |
| Parlantes | | 4 |
| Alza vidrios eléctrico | | • |
| Asientos tapizados | | Tela y eco cuero |
| Asiento de conductor regulable | | Manual-6 direcciones |
| Asiento de conductor regulable | | Manual-4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | | • |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Espejo retrovisor antirreflejo | | • |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | | • |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | |
| Regulador de altura de faros | | • |
| Faros delanteros | | Halógeno |
| Luces LED diurna | | • |
| Luces direccionales | | Halógeno |
| Barras portaequipajes | | • |
| Espejos retrovisores ajustables | | Eléctrico |
| Espejos retrovisores abatibles | | Manual |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | | • |



| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | 1.5 MT FULL | 1.5 AT FULL |
|---|---------------|--------------------------------|
| Maletera iluminada | | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | | • |
| SEGURIDAD | | |
| Alarma | | • |
| Cierre centralizado | | • |
| Airbags delanteros | | 2 |
| Airbags laterales | | - |
| Airbags de cortina | | - |
| Cinturones de asientos traseros | | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | | - |
| Sistema de frenos ABS + EBD | | • |
| Filtro de aire N95 | | - |
| Cámara de retroceso | | • |
| Sensores delanteros | | - |
| Sensores traseros | | • |
| Sistema antipinch | | - |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | | • |
| Indicador de puertas cerradas | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | | - |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | | • |
| Garantía | | 3 años ó 100,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | | • |
| ACCESORIOS | | |
| Cobertor de maletera | | • |
| Gata y llave de ruedas | | • |
| FSC | A71507KHD0021 | A71507LHE0012 A71507LHE0035 |

TIGGO 2 PRO



COLORES



TIGGO 7 PRO MHEV



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE

| | |
|----------------------------|--|
| MODELO | TIGGO 7 PRO MHEV |
| Version | 1.5T AT FULL |
| FSC | T715170FR0003 |
| MOTOR | |
| Descripción motor | 4 cilindros en linea/ DOHC/16 válvulas |
| Combustible / Alimentación | Gasolina / Turbocompresor con Intercooler / MPFI |
| Cilindrada (cc) | 1.498 |
| Potencia motor (HP @ rpm) | 145 @ 5500 |
| Potencia motor (kW @ rpm) | 108 @ 5500 |
| Torque (Nm /rpm) | 210/1750-4000 |
| Norma de emisiones | Euro VI |
| Asistencia Mild Hybrid | 48 V |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo/N° de velocidades | CVT de 9 velocidades + retroceso |
| Tracción | 4x2 Delantera |
| RUEDAS | |
| Medida de neumáticos | 225/60 R18 |
| Llanta de repuesto | • |
| Aros de aleación | • |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente multi-link |
| FRENOS | |
| Delantero | Disco ventilado |
| Posterior | Disco sólido |



| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | |
|---|---------------------------|
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,500/1,842/1,705 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,670 |
| Distancia a piso a la carrocería (mm) | 160 |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | 13.5 |
| Capacidad de maletera (litros) | 475-1500L |
| Peso bruto (kg) | 1,905 |
| Carga útil (kg) | 300 |
| N° de asientos | 5 |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |
| Botón de encendido | • |
| Llave con chip y mando a distancia | • |
| Encendido remoto | • |
| Luz ambiental multicolor | • |
| Botón Start - Stop | • |
| Control crucero | • |
| Limitador de velocidad | • |
| Control de audio en el volante | • |
| Bluetooth para manos libres | • |
| Volante regulable | Altura y profundidad |
| Volante forrado en cuero | • |
| Entrada USB | 2 delantero + 1 trasero |
| Radio touch LCD | 10.25" |
| Sistema multimedia Chery Link | Android & Apple Car play |
| Cargador inalámbrico | • |
| Aire acondicionado | • |
| Panel de aire acondicionado | Digital 8" |
| Salidas de aire acondicionado trasero | • |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | Digital 12" LCD |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | • |
| Autohold | • |
| EBP Frenado eléctrico | • |
| Parlantes | 6 |
| Conducción modo Eco/Sport | • |
| Alza vidrios eléctrico | • |
| Asientos tapizados | Eco cuero |
| Asiento de conductor regulable | Eléctrico - 6 direcciones |
| Asiento de copiloto regulable | Eléctrico - 4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | • |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | • |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | • |
| Consola delantera con refrigeración | • |
| Espejo retrovisor antirreflejo con portales | • |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | • |

| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
|---|---------------------|
| Sistema Follow me home | • |
| Regulador de altura de faros | • |
| Faros delanteros | LED |
| Luces LED diurna | • |
| Luces direccionales | LED |
| Barras portaequipajes | • |
| Espejos retrovisores ajustables | Electrico |
| Espejos retrovisores abatibles | Electrico |
| Espejos retrovisores con calefacción | • |
| Sunroof | Panoramico |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | • |
| Maletera con apertura autonoma (kick induction) | • |
| Maletera iluminada | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | • |
| SEGURIDAD | |
| Alarma | • |
| Cierre centralizado | • |
| Airbags delanteros | 2 |
| Airbags laterales | 2 |
| Airbags de cortina | 2 |
| Cinturones de asientos traseros | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | • |
| Sistema de frenos ABS + EBD | • |
| Control de estabilidad ESP | • |
| Sistema de frenado de emergencia EBA | • |
| Señal de freno de emergencia ESS | • |
| Sistema de aumento de presión sobre freno BAS | • |
| Control de tracción TCS | • |
| Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC) | • |
| Filtro de aire N95 | • |
| Cámara de retroceso | 360° |
| Sensores traseros | • |
| Sistema antipinch | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • |
| Indicador de puertas cerradas | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | • |
| Garantía | 5 años o 100,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | • |



ACCESORIOS

Cobertor de motor

•

Cobertor de maletera

•

Gata y llave de ruedas

•

COLORES



TIGGO 8 PRO e+



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE

| | |
|---|--|
| MODELO | TIGGO 8 PRO PHEV |
| Versión | 1.5T AT DHT FULL |
| FSC | T647012HU0023 |
| MOTOR DE COMBUSTIÓN | |
| Descripción motor | 4 cilindros en línea / DOHC /16 válvulas |
| Combustible / Alimentación | Gasolina / Turbocompresor con Intercooler / GDI |
| Cilindrada (cc) | 1498 |
| Norma de emisiones | Euro VI |
| MOTOR ELÉCTRICO | |
| Tipo de motor | Motor dual sincronizado con imanes permanentes |
| Tipo y capacidad de batería | Litio 19,27 kWh |
| Tipo de carga | Tipo 2 - Mennekes |
| DESEMPEÑO | |
| Potencia motor máxima combinada (HP) | 322 HP (145 Gas + 177 Elect.) |
| Torque máximocombinado (Nm / rpm) | 510 (210 Gas + 315 Elect.) |
| Autonomía modo EV | 100 km |
| Aceleración 0-100 km | 7 s |
| Modo de conducción | Normal y Sport |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo/Nº de velocidades | Automática DHT ((Dedicated Hybrid Transmission) |
| Tracción | 4x2 Delantera |
| RUEDAS | |
| Medida de neumáticos | 235/55 R18 |
| Aros de aleación | • |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente |
| FRENOS | |
| Delantero | Disco ventilado |
| Posterior | Disco sólido |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,722 / 1,860 / 1,705 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2710 |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | 145 |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | 13.5 |
| Capacidad de maletera (litros) | 889 - 1930 L |
| Peso bruto (kg) | 2,323 |
| Carga útil (kg) | 554 |
| Nº de asientos | 7 |

EQUIPAMIENTO INTERIOR

| | |
|---|---------------------------|
| Botón de encendido | • |
| Llave con chip y mando a distancia | • |
| Encendido remoto | • |
| Luz ambiental multicolor | • |
| Volante regulable | Altura y profundidad |
| Volante forrado en cuero | • |
| Panel de aire acondicionado | LCD 8" |
| Salidas de aire acondicionado trasero con control independiente | • |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | • |
| Autohold + EPB (Frenado eléctrico) | • |
| Alza vidrios eléctrico | • |
| Asientos tapizados | Eco Cuero |
| Asiento de conductor regulable y con memoria | Eléctrico - 6 direcciones |
| Asiento de copiloto regulable | Eléctrico - 4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | • |
| Calentador de asientos delanteros | • |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | • |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | • |
| Consola delantera con refrigeración | • |
| Espejo retrovisor antirreflejo con portalentes | • |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | • |

SISTEMA INFOENTRETENIMIENTO

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Widescreen control center | 24.6" |
| Sistema multimedia Chery Link | Android & Apple Car play |
| Cargador inalámbrico | • |
| Sistema de audio premium Sony | 8 parlantes |
| Entrada USB | 2 delantero + 1 trasero |
| Control de audio en el volante | • |
| Bluetooth para manos libres | • |




*Los valores de consumo de combustible y rendimiento pueden variar de acuerdo al estilo de conducción, geografía, estilos de camino y cantidad de carga y/o pasajeros en el vehículo. El rango en modo EV está basado en las pruebas del New European Driving Cycle (NEDC). *La compatibilidad de los equipos multimedia dependerá de la versión del sistema operativo Android y/o iOS y frente a ciertas actualizaciones podrían dejar de ser compatibles afectando su funcionamiento. La actualización de los sistemas operativos dependerá única y exclusivamente de sus fabricantes. *Este modelo cuenta con lunas oscurizadas, para más información ingresar a www.chery.com.pe *Chery Peru se reserva el derecho de realizar cualquier modificación respecto al equipamiento y/o las demás especificaciones detallados en esta ficha técnica, en cualquier momento sin previo aviso. Para más información, consulte al concesionario Chery más cercano.

| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
|---|---------------------|
| Sistema Follow me home | • |
| Sensor de lluvia | • |
| Regulador de altura de faros | • |
| Faros delanteros | LED |
| Luces LED diurna | • |
| Luces direccionales | LED |
| Barras portaequipajes | • |
| Espejos retrovisores ajustables | Eléctrico |
| Espejos retrovisores abatibles | Eléctrico |
| Espejos retrovisores con calefacción | • |
| Sunroof | Panorámico |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | • |
| Maletera con apertura autónoma (kick induction) | • |
| Maletera iluminada | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | • |
| SEGURIDAD | |
| Alarma | • |
| Cierre centralizado | • |
| Airbags delanteros | 2 |
| Airbags laterales | 2 |
| Airbags de cortina | 2 |
| Cinturones de asientos traseros | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | • |
| Sistema de frenos ABS + EBD | • |
| Control de estabilidad ESP | • |
| Sistema de frenado de emergencia EBA | • |
| Señal de freno de emergencia ESS | • |
| Sistema de aumento de presión sobre freno BAS | • |
| Sistema de frenos BOS | • |
| Control de tracción TCS | • |
| Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC) | • |
| Filtro de aire N95 | • |
| Cámara de retroceso | 360° |
| Sensores delanteros | • |
| Sensores traseros | • |
| Sistema antipinch | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • |
| Indicador de puertas cerradas | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | • |
| Garantía de batería | 8 años o 120,000 km |
| Garantía de componentes | 7 años ó 200,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | • |

*Los valores de consumo de combustible y rendimiento pueden variar de acuerdo al estilo de la versión del sistema operativo Android y/o iOS y frente a ciertas actualizaciones podrían de

conducción, geografía, estilos de camino y cantidad de carga y/o pasajeros en el vehículo. El ri- jar de ser compatibles afectando su funcionamiento. La actualización de los sistemas ope



ADAS - ASISTENTES AVANZADOS A LA CONDUCCIÓN

| | |
|---|---|
| Sistema de Aviso de Salida de Carril (LDW) | ● |
| Asistencia de permanencia en el carril (LKA) | ● |
| Sistema de Aviso de Puntos Ciegos (BSD) | ● |
| Asistente de tráfico cruzado posterior (RTCA) | ● |
| Control crucero adaptativo (ACC) | ● |
| Asistencia de crucero integrado (ICA) | ● |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | ● |
| Frenado de emergencia (AEB) | ● |
| Asistente de atasco en el tráfico (TJA) | ● |
| Control de luz alta inteligente (IHC) | ● |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ● |
| Advertencia de apertura de puerta (DOW) | ● |
| Alerta de colisión posterior (RCW) | ● |

COLORES



ARRIZO 5



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE



Especificaciones Técnicas

| | | |
|---|--|--|
| MODELO | | ARRIZO 5 |
| VERSIÓN | | 1.5 MT COM |
| MOTOR | | |
| Descripción del motor | | 4 cilindros en línea/ DOHC/16 válvulas |
| Combustible / Alimentación | | Gasolina / MPFI |
| Cilindrada (cc) | | 1,499 |
| Potencia motor (HP @ rpm) | | 115 @ 6150 |
| Potencia motor (kW @ rpm) | | 85 @ 6150 |
| Torque (Nm /rpm) | | 141/3800 |
| Norma de Emisiones | | Euro V |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo / N° de Velocidades | | Mecánica de 5 vel. + retroceso |
| Tracción | | 4x2 Delantera |
| RUEDAS | | |
| Medida de neumáticos | | 205/55R16 |
| Llanta de repuesto | | • |
| Aros de aleación | | • |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo de dirección | | Asistencia hidráulica |
| SUSPENSIÓN | | |
| Suspensión delantera | | Independiente McPherson |
| Suspensión trasera | | Semi independiente eje de torsión |
| FRENOS | | |
| Delantero | | Disco ventilado |
| Posterior | | Disco sólido |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | | 4,572/ 1,825 /1,482 |
| Distancia entre ejes (mm) | | 2670 |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | | 120 |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | | 13,2 |
| Capacidad de maletera (litros) | | 430 |
| Peso bruto (kg) | | 1655 |
| Carga útil (kg) | | 375 |
| N° de asientos | | 5 |

EQUIPAMIENTO INTERIOR

| | |
|---|----------------------|
| Botón de encendido (Keyless System) | — |
| Llave con chip y mando a distancia | • |
| Encendido remoto | — |
| Control crucero | • |
| Control de audio en el volante | • |
| Bluetooth para manos libres | • |
| Volante regulable | Altura |
| Volante forrado en cuero | • |
| Entrada USB | 1 delantero |
| Radio touch LCD | 7" |
| Sistema multimedia Chery Link | Android |
| Aire acondicionado | • |
| Panel de aire acondicionado | Manual |
| Salidas de aire acondicionado trasero | — |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | Regular |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | • |
| Autohold | — |
| EBP Frenado eléctrico | — |
| Parlantes* | 4 |
| Conducción modo Eco/Sport | — |
| Alza vidrios eléctrico | • |
| Asientos tapizados | Tela |
| Asiento de conductor regulable | Manual-4 direcciones |
| Asiento de conductor regulable | Manual-4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | • |
| Calentador de asientos delanteros | — |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | • |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | — |
| Espejo retrovisor antirreflejo | • |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | Copiloto |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
| Sistema Follow me home | — |
| Regulador de altura de faros | • |
| Faros delanteros | Halógeno |



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

| | |
|---|-----------|
| Luces LED diurna | • |
| Luces direccionales | Halógeno |
| Barras portaequipajes | — |
| Espejos retrovisores ajustables | Eléctrico |
| Espejos retrovisores abatibles | Manual |
| Espejos retrovisores con calefacción | — |
| Sunroof | — |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | • |
| Maletera con apertura autónoma (kick induction) | — |
| Maletera iluminada | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | • |

SEGURIDAD

| | |
|---|---------------------|
| Alarma | • |
| Cierre centralizado | • |
| Airbags delanteros | 2 |
| Airbags laterales | — |
| Airbags de cortina | — |
| Cinturones de asientos traseros | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | — |
| Sistema de frenos ABS + EBD | • |
| Cámara de retroceso | • |
| Sensores delanteros | — |
| Sensores traseros | • |
| Sistema antipinch | — |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | • |
| Indicador de puertas cerradas | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | — |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | • |
| Garantía | 3 años ó 100,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | • |

ARRIZO 5



ACCESORIOS

| | |
|------------------------|-------------|
| Cobertor de motor | — |
| Cobertor de maleta | • |
| Gata y llave de ruedas | • |
| FSC | M7150XP0009 |

**Incluye tweeters*

COLORES



TIGGO 7 PRO



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE



Especificaciones Técnicas

| MODELO | | TIGGO 7 PRO |
|---|--|--|
| VERSIÓN | | 1.5T AT COM 1.5T AT LUX/FULL |
| MOTOR | | |
| Descripción del motor | | 4 cilindros en línea / DOHC / 16 válvulas |
| Combustible / Alimentación | | Gasolina / Turbocompresor con Intercooler / MPFI |
| Cilindrada (cc) | | 1.498 |
| Potencia motor (HP @ rpm) | | 145 @ 5500 |
| Potencia motor (kW @ rpm) | | 108 @ 5500 |
| Torque (Nm /rpm) | | 210/1750-4000 |
| Norma de Emisiones | | Euro VI |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo / N° de Velocidades | | CVT de 9 vel. + retroceso |
| Tracción | | 4x2 Delantera |
| RUEDAS | | |
| Medida de neumáticos | | 225/60 R18 |
| Llanta de repuesto | | • |
| Aros de aleación | | • |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipos | | Asistencia eléctrica |
| SUSPENSIÓN | | |
| Delantera | | Independiente McPherson |
| Trasera | | Independiente Multi-link |
| FRENO | | |
| Delantera | | Disco Ventilado |
| Posterior | | Disco sólido |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | 1.5T AT COM 1.5T AT LUX/FULL |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | | 4,500 / 1,842 / 1,746 |
| Distancia entre ejes (mm) | | 2,670 |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | | 160 |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | | 13.5 |
| Capacidad máxima de maletera (lt) | | 475 min / 1,500 máx |
| Peso bruto (kg) | | 1,888 |
| Carga útil (kg) | | 348 |
| N° de asientos | | 5 |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 1.5T AT COM | 1.5T AT LUX/FULL |
|---|------------------------|---------------------------|
| Botón de encendido | | • |
| Llave con chip y mando a distancia | | • |
| Encendido remoto | — | • |
| Luz ambiental multicolor | — | • |
| Control crucero | | • |
| Control de audio en el volante | | • |
| Bluetooth para manos libres | | • |
| Volante regulable | | Altura y profundidad |
| Volante forrado en cuero | | • |
| Entrada USB | | 2 delantero + 1 trasero |
| Radio touch LCD | | 10.25" |
| RadioSistema multimedia Chery Link touch LCD | | Android & Apple Car play |
| Cargador inalámbrico | — | • |
| Aire acondicionado | | • |
| Panel de aire acondicionado | | Digital 8" |
| Salidas de aire acondicionado trasero | | • |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | | LCD 7" |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | | • |
| Autohold | | • |
| EBP Frenado eléctrico | | • |
| Parlantes* | | 6 |
| Conducción modo Eco/Sport | | • |
| Alza vidrios eléctrico | | • |
| Asientos tapizados | | Ecocuero |
| Asiento de conductor regulable | Manual - 6 direcciones | Eléctrico - 6 direcciones |
| Asiento de copiloto regulable | Manual - 4 direcciones | Eléctrico - 4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | | • |
| Calentador de asientos delanteros | | — |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Consola delantera con refrigeración | | • |
| Espejo retrovisor antirreflejo con portales | | • |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | | • |



| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | 1.5T AT COM | 1.5T AT LUX/FULL |
|---|-------------|------------------|
| Sistema Follow me home | | • |
| Regulador de altura de faros | | • |
| Faros delanteros | | LED |
| Luces LED de iluminación diurna | | • |
| Luces direccionales | | LED |
| Barras portaequipajes | | • |
| Espejos retrovisores ajustables | | Eléctrico |
| Espejos retrovisores abatibles | Manual | Eléctrico |
| Espejos retrovisores con calefacción | — | • |
| Sunroof | — | • |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | | • |
| Maletera con apertura autónoma (kick induction) | — | • |
| Maletera iluminada | | • |
| Sistema de protección solar en lunas | | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | | • |
| SEGURIDAD | 1.5T AT COM | 1.5T AT LUX/FULL |
| Alarma | | • |
| Cierre centralizado | | • |
| Airbags delanteros | | 2 |
| Airbags laterales | 2 | 2 |
| Airbags de cortina | — | 2 |
| Cinturones de asientos traseros | | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | | • |
| Sistema de frenos ABS + EBD | | • |
| 'Control de estabilidad ESP | | • |
| Sistema de frenado de emergencia EBA | | • |
| Señal de freno de emergencia ESS | | • |
| Sistema de aumento de presión sobre freno BAS | | • |
| Control de tracción TCS | | • |
| Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC) | | • |
| Sistema ADAS | | — |
| Filtro de aire N95 | — | • |
| Cámara de retroceso | • | 360° |
| Sensores delanteros | — | • |

TIGGO 7 PRO



| | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Sensores traseros | | • |
| Sistema antipinch | | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | | • |
| Indicador de puertas cerradas | | • |
| Indicador de mantenimiento | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | | • |
| Garantía | | 5 años o 100,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | | • |
| ACCESORIOS | 1.5T AT COM | 1.5T AT LUX/FULL |
| Cobertor de motor | | • |
| Cobertor de maleta | | • |
| FSC | T71504KFR0025 | T71504KFR0059 T71504KFR0112 |

*Incluye tweeters

COLORES



ALESE

TIGGO 8 PRO



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE



Especificaciones Técnicas

| | | |
|---|--|---|
| MODELO | | TIGGO 8 PRO |
| VERSIÓN | | 1.6T AT FULL |
| MOTOR | | |
| Descripción del motor | | 4 cilindros en línea / DOHC /16 válvulas |
| Combustible | | Gasolina / Turbocompresor con Intercooler / GDI |
| Cilindrada (cc) | | 1.598 |
| Alimentación | | |
| Potencia motor (HP @ rpm) | | 183 @ 5500 |
| Potencia motor (kW @ rpm) | | 137 @ 5500 |
| Torque (Nm /rpm) | | 275/(2,000 - 4,000) |
| Norma de Emisiones | | Euro V |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo / N° de Velocidades | | DCT de 7 vel. + retroceso |
| Tracción | | 4x2 Delantera |
| RUEDAS | | |
| Medida de neumáticos | | 235/55 R18 |
| Llanta | | • |
| de Aros | | • |
| de repuesto | | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo | | Asistencia eléctrica |
| SUSPENSIÓN | | |
| Delantera | | Independiente McPherson |
| Trasera | | Independiente Multi-link |
| FRENOS | | |
| Delantera | | Disco Ventilado |
| Posterior | | Disco sólido |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | | 4,722 / 1,860 / 1,745 |
| Distancia entre ejes (mm) | | 2,710 |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | | 145 |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | | 13.5 |
| Capacidad máxima de maletera (lt) | | 193 |
| Peso bruto (kg) | | min 2,143 |
| Carga útil (kg) | | / 1930 578 |
| N° de asientos | | máx 7 |

EQUIPAMIENTO INTERIOR

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| Botón de encendido | | • |
| Una llave con chip y mando a distancia | | • |
| Encendido remoto | | • |
| Luz ambiental multicolor | | • |
| Control crucero | | • |
| Control de audio en el volante | | • |
| Bluetooth para manos libres | | • |
| Volante regulable | | Altura y profundidad |
| Timón forrado en cuero | | • |
| Entrada USB | | 2 delantero + 1 trasero |
| Radio touch LCD | | 12.3" |
| Sistema multimedia Chery Link | | Android QD Link y Apple Car Play |
| Cargador inalámbrico | | • |
| Aire acondicionado | | • |
| Panel de aire acondicionado | | LCD 8" |
| Salidas de aire acondicionado trasero | | • |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | | LCD |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | | • |
| Autohold | | • |
| EPB o Freno electrónico | | • |
| Parlantes* | | 8 |
| Eco/sport mode | | • |
| Alza vidrios eléctrico | | • |
| Asientos tapizados | | Eco cuero |
| Asiento de conductor regulable | | Eléctrico - 6 direcciones |
| Asiento copiloto regulable | | Eléctrico - 4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | | • |
| Calentador de asientos delanteros | | • |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Consola delantera con refrigeración | | • |
| Espejo retrovisor antirreflejo con portalentes | | • |
| Tapasol con espejo para copiloto | | • |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | 1.6T AT FULL |
| Sistema Follow me home | | • |



EQUIPAMIENTO EXTERIOR

| | | |
|---|--|------------|
| Regulador de altura de faros | | • |
| Faros delanteros | | LED |
| Luces LED diurna | | • |
| Luces direccionales | | LED |
| Barras portaequipajes | | • |
| Espejos retrovisores ajustables | | Eléctrico |
| Espejos retrovisores abatibles | | Eléctrico |
| Espejos retrovisores con calefacción | | • |
| Sunroof | | Panorámico |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | | • |
| Maletera con apertura autónoma (kick induction) | | • |
| Maletera iluminada | | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | | • |

SEGURIDAD

| | | |
|---|--|------|
| Alarma | | • |
| Cierre centralizado | | • |
| Airbags delanteros | | 2 |
| Airbags laterales | | 2 |
| Airbags de cortina | | 2 |
| Cinturones de asientos traseros | | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | | • |
| Sistema de frenos ABS + EBD | | • |
| Control de estabilidad ESP | | • |
| Sistema de frenado de emergencia EBA | | • |
| Señal de freno de emergencia ESS | | • |
| Sistema de aumento de presión sobre freno BAS | | • |
| Sistema de frenos BOS | | • |
| Control de tracción TCS | | • |
| Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC) | | • |
| Sistema ADAS | | • |
| Filtro de aire N95 | | • |
| Cámara de retroceso | | 360° |
| Sensores delanteros | | • |
| Sensores traseros | | • |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Sistema antipinch | | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | | • |
| Indicador de puertas cerradas | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | | • |
| Garantía | | 7 años ó 200,000 km |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | | • |
| ACCESORIOS | | |
| Cobertor de motor | | • |
| Cobertor de maletera | | • |
| Gata y llave de ruedas | | • |
| FSC | | T64758BFF0041 |

*Incluye tweeters

COLORES



TIGGO 8



*Imagen y color referencial. Equipamiento varía según modelo y versión.



ALESE



Especificaciones Técnicas

| MODELO | TIGGO 8 | |
|---|--|----------------------------------|
| VERSIÓN | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
| MOTOR | | |
| Descripción del motor | 4 cilindros en línea / DOHC / 16 válvulas | |
| Combustible / Alimentación | Gasolina / Turbocompresor con Intercooler / MPFI | |
| Cilindrada (cc) | 1,498 | |
| Potencia motor (HP @ rpm) | 145 @ 5500 | |
| Potencia motor (kW @ rpm) | 108 @ 5500 | |
| Torque (Nm /rpm) | 210/(1,750 - 4,000) | |
| Norma de Emisiones | Euro V | |
| TRANSMISIÓN | | |
| Tipo / N° de Velocidades | Mecánica de 6 velocidades + retroceso | DCT de 6 velocidades + retroceso |
| Tracción | 4x2 Delantera | |
| RUEDAS | | |
| Medida de neumáticos | 235/55 R18 | |
| Llanta de repuesto | • | |
| Aros de aleación | • | |
| DIRECCIÓN | | |
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica | |
| SUSPENSIÓN | | |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | |
| FRENOS | | |
| Delantero | Disco Ventilado | |
| Posterior | Disco sólido | |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | | |
| | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4,700 / 1,860 / 1,705 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,710 | |
| Distancia del piso a la carrocería (mm) | 145 | |
| Capacidad de tanque combustible (gal) | 13.5 | |
| Capacidad de maletera (litros) | 193 min / 1930 máx | |
| Peso bruto (kg) | 2,104 | |
| Carga útil (kg) | 563 | |
| N° de asientos | 7 | |

| EQUIPAMIENTO INTERIOR | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| Botón de encendido | | • |
| Llave con chip y mando a distancia | | • |
| Encendido remoto | — | • |
| Luz ambiental multicolor | — | • |
| Control crucero | | • |
| Control de audio en el volante | | • |
| Bluetooth para manos libres | | • |
| Volante regulable | Altura y profundidad | |
| Volante forrado en cuero | | • |
| Entrada USB | 2 delantero + 1 trasero | |
| Radio touch LCD | 10.25" | |
| Sistema multimedia Chery Link | Android QD Link & Apple Car play | |
| Cargador inalámbrico | | — |
| Aire acondicionado | | • |
| Panel de aire acondicionado | | LCD 8" |
| Salidas de aire acondicionado trasero | | • |
| Tablero con velocímetro y tacómetro | | LCD |
| Trip Computer (consumo instantáneo) | | • |
| Autohold | | • |
| EBP Frenado eléctrico | | • |
| Parlantes* | | 6 |
| Conducción modo Eco/Sport | — | • |
| Alza vidrios eléctrico | | • |
| Asientos tapizados | Eco cuero | |
| Asiento de conductor regulable | Manual - 6 direcciones | Eléctrico - 6 direcciones |
| Asiento de copiloto regulable | Manual - 4 direcciones | Manual - 4 direcciones |
| Asientos posteriores abatibles | | • |
| Calentador de asientos delanteros | — | • |
| Consola delantera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Consola trasera con apoyabrazos y posavasos | | • |
| Consola delantera con refrigeración | | • |
| Espejo retrovisor antirreflejo con portales | | • |
| Tapasol con espejo para piloto y copiloto | | • |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | |
| Sistema Follow me home | | • |



| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
|---|--------------|--------------|
| Regulador de altura de faros | | • |
| Faros delanteros | Halógeno | LED |
| Luces LED diurna | | • |
| Luces direccionales | | LED |
| Barras portaequipajes | | • |
| Espejos retrovisores ajustables | | Eléctrico |
| Espejos retrovisores abatibles | | Eléctrico |
| Espejos retrovisores con calefacción | | • |
| Sunroof | — | • |
| Maletera con apertura a distancia (key induction) | | • |
| Maletera con apertura autónoma (kick induction) | — | • |
| Maletera iluminada | | • |
| Desempañador de luna delantera y posterior | | • |
| SEGURIDAD | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
| Alarma | | • |
| Cierre centralizado | | • |
| Airbags delanteros | | 2 |
| Airbags laterales | 2 | 2 |
| Airbags de cortina | — | 2 |
| Cinturones de asientos traseros | | • |
| Monitoreo de presión de neumáticos TPMS | | • |
| Sistema de frenos ABS + EBD | | • |
| Control de estabilidad ESP | | • |
| Sistema de frenado de emergencia EBA | | • |
| Señal de freno de emergencia ESS | | • |
| Sistema de aumento de presión sobre freno BAS | | • |
| Sistema de frenos BOS | | • |
| Control de tracción TCS | | • |
| Arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC) | | • |
| Sistema ADAS | | — |
| Filtro de aire N95 | | — |
| Cámara de retroceso | • | 360° |
| Sensores delanteros | — | • |
| Sensores traseros | | • |
| Sistema antipinch | | • |
| Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX | | • |

| SEGURIDAD | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Indicador de puertas cerradas | | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del piloto | • | • |
| Indicador de uso del cinturón de seguridad del copiloto | — | • |
| Sistema Inmovilizador anti-robos IMMO | | • |
| Barras laterales de impacto de alta resistencia | | • |
| Carrocería con zona de deformación programada | | • |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | | • |
| Garantía | 5 años ó 100,000 km | |
| Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web) | • | |
| ACCESORIOS | 1.5T MT FULL | 1.5T AT FULL |
| Cobertor de motor | • | • |
| Cobertor de maleta | • | • |
| Gata y llave de ruedas | • | • |
| FSC | T7150DNHT0002 lunas oscurecidas | T6471K5FJ0030 T7150DVJV0002 |

*Incluye tweeters

COLORES





CHERY - FRUTALES
Av. Los Frutales 1105
La Molina



CHERY - MINKA
Av. Argentina 3093
Callao



CHERY - NARANJAL
Av. El Naranjal 218
Los Olivos