

PEUGEOT ALESE LÍDERES EN CALIDAD Y TECNOLOGÍA





- f PEUGEOT ALESE 📵 ALESEPERU 间 CORPORACION ALESE 🔞 ALESE CORP
 - WWW.GRUPOALESE.COM





PEUGEOT NUEVO PARTNER	CORTA 2 ASIENTOS 1.6 DIESEL	CORTA 3 ASIENTOS 1.6 DIESEL	LARGA 3 ASIENTOS 1.6 DIESEL		
GARANTÍA	3 A	NÑOS O 100.000 KM (LO QUE OCUF	RRA PRIMERO)		
PROCEDENCIA					
PAÍS		ESPAÑA			
CARROCERÍA		FURGÓN			
MOTOR					
CILINDRADA		1,560 CC.			
COMBUSTIBLE		DIÉSEL			
N° DE CILINDROS / VÁLVULAS		4 EN LÍNEA / 8 VÁLVULAS			
POTENCIA MÁXIMA		91 HP @ 4,000 RPM			
TORQUE MÁXIMO		230 NM @ 1,750 RPM			
NORMA DE EMISIONES EURO		3EURO V			
DIRECCIÓN		ELECTROHIDRÁULICA			
TÉCNOLOGÍA / ALIMENTACIÓN	TUR	BO DIÉSEL INTERCOOLER CON COMMO	ON RAIL		
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE		50 L			
CONSUMO PROMEDIO POR GALÓN		71,39			
TRANSMISIÓN					
TIPO		MECÁNICA			
N° DE VELOCIDADES	05 MAR	CHAS ADELANTE + 01 MARCHA RE	ETROCESO		
TRACCIÓN		DELANTERA			
SUSPENSIÓN					
SUSPENSIÓN DELANTERA	MACPHERSON CON	MACPHERSON CON RUEDAS INDEPENDIENTES Y BARRA ESTABILIZADORA			
SUSPENSIÓN POSTERIOR		EJE SEMI-DEFORMABLE			
FRENOS					
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS				
FRENOS POSTERIORES		DISCOS SÓLIDOS			
TIPO DE FRENO	MANUAL	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO		
NEUMÁTICOS		205 / 60			
MEDIDA DE NEUMÁTICOS		16"			
ARO		16			
PESOS Y CARGAS					
PESO NETO (KG)	1,395	1,395	1,457		
PESO BRUTO (KG)	2,330	2,330	2,340		
CARGA ÚTIL (KG)	935	935	883		
CAPACIDADES					
NÚMERO DE PLAZAS	2	3	3		
ARO	50 L	50 L	50 L		
DIMENSIONES EXTERIOR					
LARGO (MM)	4,403	4,403	4,753		
ANCHO (MM)	1,848	1,848	1,848		
ALTO (MM)	1,796	1,796	1,880		
DISTANCIA ENTRE EJES (CM)	2,785	2,785	2,965		
DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA					
ALTURA EN LA ZONA DE CARGA (MM)	1,200	1,200	1,270		
ANCHO EN LA ZONA DE CARGA (MM)	1,630	1,630	1,630		
LONGITUD EN LA ZONA DE CARGA (MM)	1,817	1,817	2,167		
DIMENSIONES DE PUERTAS					
ALTURA DE LAS PUERTAS DELANTERAS (MM)	1,433	1,433	1,433		
ANCHO DE LAS PUERTAS DELANTERAS (MM)	1,165	1,165	1,165		
ALTURA DE LA PUERTA CORREDIZA (MM)	1,426	1,426	1,426		
ALTURA DE LA PUERTA CORREDIZA (MM)	1,005	1,005	1,005		









EQUIPAMIENTO	PARTNER CORTA 2 ASIENTOS	PARTNER CORTA 3 ASIENTOS	PARTNER LARGA 3 ASIENTOS
EXTERIOR			
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS	•	•	•
FAROS REGULABLES DESDE EL INTERIOR	•	•	•
PARABRISAS LAMINADO	•	•	•
PUERTA POSTERIOR DOBLE HOJA 180°	•	•	•
1 PUERTA LATERAL	•	•	•
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS	•	•	•
AROS DE ACERO DE 16"	•	•	•
INTERIOR			
AIRE ACONDICIONADO MANUAL	•	•	•
PANTALLA TÁCTIL 10"	•	•	•
CONEXIÓN INALÁMBRICA A APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO	•	•	•
BLUETOOTH	•	•	•
MANDOS AL VOLANTE	•	•	•
COMPUTADORA DE VIAJE	•	•	•
TABLERO DE CONTROL CON VELOCÍMETRO Y TACÓMETRO	•	•	•
ILUMINACIÓN EN CABINA Y EN ZONA DE CARGA			•
ELEVALUNAS DELANTEROS ELÉCTRICOS	•	•	•
POSAVASOS	•	•	•
GUANTERA SIMPLE	•	•	•
1 SOCKET DE CORRIENTE 12V	•	•	•
TAPIZ DE TELA	•	•	•
2 ASIENTOS DELANTEROS	•		
3 ASIENTOS DELANTEROS		•	•
FRENO DE MANO MECÁNICO	•		
FRENO DE MANO ELECTRÓNICO		•	•
APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA	•	•	•
CIERRE INDEPENDIENTE EN ZONA DE CARGA	•	•	•



SEGURIDAD			
AIRBAG PILOTO Y COPILOTO	•	•	•
CINTURONES PIROTÉCNICOS CON LIMITADORES DE ESFUERZO	•	•	•
SISTEMA DE ASISTENCIA AL FRENADO ABS + REF + AFU	•	•	•
CORTE DE COMBUSTIBLE EN CASO DE COLISIÓN	•	•	•
CORTE DE ELECTRICIDAD EN CASO DE COLISIÓN	•	•	•
PROTECTOR ENBELLECEDOR DE PVC EN LA ZONA DE CARGA	•	•	•
CÁMARA DE RETROCESO EN PANTALLA	•	•	•
SENSORES DE RETROCESO	•	•	•
LIMITADOR DE VELOCIDAD	•	•	•
6 ANCLAJES DE SEGURIDAD EN ZONA DE CARGA	•	•	•
TERCERA LUZ DE FRENO	•	•	•
DESBLOQUEO DE PUERTAS EN CASO DE COLISIÓN	•	•	•





COLORES DISPONIBLES



BLANK OKENITE



GRIS TITANE



BLUE INGARO





BLUE OBSESSION



www.peugeot-peru.com











peugeotperu /peugeotperu

Fotos y equipamiento referenciales que pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso. Para más información visita https://www.peugeot-peru.com/





MÁS DE 200 AÑOS DE HISTORIA

Con más de 200 años de trayectoria, PEUGEOT se ha consolidado como una marca sinónimo de calidad y liderazgo en soluciones de movilidad para el sector B2C y B2B . En el Perú, lleva más de 70 años atendiendo a clientes, ofreciendo vehículos especialmente diseñados para enfrentar las condiciones de nuestros caminos . Peugeot reconocida por su alta seguridad operativa, ha ganado la confianza de empresas de diversos sectores a nivel global. Cada modelo está diseñado bajo los más altos estándares europeos de seguridad, diseño y tecnología.

NUESTRO **ADN**



SEDUCCIÓN

Líneas limpias y dinámicas que evocan el estilo felino de Peugeot, combinando atracción y misterio en su diseño.



EMOCIÓN

Una conducción intuitiva y sensorial, donde el control por gestos transforma tu experiencia al volante.



EXCELENCIA

Innovación con ingeniería impecable. En Peugeot, la excelencia es natural y la tranquilidad, parte del viaje.



NUEVOPEUGEOT

MODERNIDAD Y ROBUSTEZ

PEUGEOT BOXER	BOXER 13 m³ L3H2 BOXER E6 2 AIRBAG
GARANTÍA	3 AÑOS O 100,000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)
PROCEDENCIA	
PAÍS	ITALIA
MOTOR	
CILINDRADA MARCA	2,179 CC. FCA / PSA (PEUGEOT)
MODELO	DW12RUD 2.2L HDI CON FILTRO DE PARTÍCULAS
ALTERNADOR	ALTERNADOR 220A EN MOTORES
COMBUSTIBLE	DIÉSEL
N° DE CILINDROS / VÁLVULAS POTENCIA MÁXIMA	4 EN LÍNEA / 16V 140 HP @ 3750 RPM
TORQUE MÁXIMO	340 NM / 3,750 RPM
RELACIÓN POTENCIA PESO BRUTO EN KW/T (HP/T)	29.43
NORMA DE EMISIONES EURO	EURO VI
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA / ALIMENTACIÓN	HIDRÁULICA TURBO DIÉSEL CON GEOMETRÍA VARIABLE, INTERCOOLER / INYECCIÓN DIRECTA CON SISTEMA COMMON RAIL
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	90 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
BATERIA	12 VOL, 90 AMP-H, LIBRE DE MANTENIMIENTO
SISTEMA DE CARGA	ALTERNADOR 150 AMP
TRANSMISIÓN	
TIPO	MECÁNICA 6 MADOLIAS ADELANTE : 01 MADOLIA DETDOCESO
N° DE VELOCIDADES TRACCIÓN	6 MARCHAS ADELANTE + 01 MARCHA RETROCESO DELANTERA
PROTECCIÓN	PATÍN DE ACERO
SUSPENSIÓN	
SUSPENSIÓN DELANTERA	PSEUDO MACPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN POSTERIOR	BARRA ANTI-TORSIÓN, AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS DOBLE EFECTO, TELESCÓPICOS INCLINADOS
FRENOS	
FRENOS DELANTEROS	DISCOS VENTILADOS
FRENOS POSTERIORES	DISCOS SÓLIDOS
NEUMÁTICOS	
MEDIDA DE NEUMÁTICOS	225 / 75 R16 8 5
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS	225 / 75 R16 8.5
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS	
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS	8.5
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG)	8.5 3,500 2,267 1,233
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG)	8.5 3,500 2,267 1,233
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) AITO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) AITO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,932
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,932 1,422
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO DE PASOS DE RUEDA (MM) DIMENSIONES DE PUERTAS ALTO DE PUERTA CORREDIZA (MM) ANCHO DE PUERTA CORREDIZA (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,932 1,422
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (DE PASOS DE RUEDA (MM) DIMENSIONES DE PUERTAS ALTO DE PUERTA CORREDIZA (MM) ANCHO DE PUERTA CORREDIZA (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,932 1,422 1,755 1,250 1,790
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO DE PASOS DE RUEDA (MM) DIMENSIONES DE PUERTAS ALTO DE PUERTA CORREDIZA (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,932 1,422
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO DE PASOS DE RUEDA (MM) DIMENSIONES DE PUERTAS ALTO DE PUERTA CORREDIZA (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM) GIRO	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,932 1,422 1,755 1,250 1,790
MEDIDA DE NEUMÁTICOS ANCHO DE AROS PESOS Y CARGAS PESO BRUTO (KG) PESO NETO (KG) CARGA ÚTIL (KG) PESO BRUTO VEHICUAR COMBINADO MÁXIMO (KG) VOLUMEN DE CARGA (M3) CAPACIDAD DE REMOLQUE MÁXIMO (KG) PESO MÁXIMO EJE DELANTERO (KG) PESO MÁXIMO EJE POSTERIOR (KG) DIMENSIONES LARGO (MM) ANCHO (MM) ALTO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA LARGO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO (MM) ANCHO DE PASOS DE RUEDA (MM) DIMENSIONES DE PUERTAS ALTO DE PUERTA CORREDIZA (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM) ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS (MM)	8.5 3,500 2,267 1,233 4,250 13 4,250 2,100 2,400 5,988 2,050 2,524 4,035 3,750 1,870 1,992 1,422 1,755 1,250 1,790 1,562

PEUGEOT BOXER	BOXER 13 m³ L3H2 BOXER E6 2 AIRBAG
EQUIPAMIENTO	
EXTERIOR	
ESPEJOS ELÉCTRICOS Y CALEFACTABLES	•
PUERTA LATERAL CORREDIZA (LADO DERECHO)	•
PUERTA POSTERIOR CON SISTEMA DE APERTURA 270°	•
LUZ DIURNA DELANTERA (DRL)	•
LUZ DE TECHO DELANTERO Y TRASERO	•
LIMPIAPARABRISAS DELANTERO	•
ANTENA DE TECHO	•
RUEDA DE REPUESTO	
INTERIOR	
AIRE ACONDICIONADO	•
CANTIDAD DE ASIENTOS (3)	•
ASIENTO DE PILOTO REGULABLE EN ALTURA CON AJUSTE LUMBAR	•
LLAVE CON MANDO A DISTANCIA	•
ELEVALUNAS ELÉCTRICO	•
GUANTERA CLIMATIZADA	•
PALANCA DE CAMBIOS ELEVADA (MAYOR ESPACIO EN CABINA)	•
ENCENDEDOR DELANTERO	•
COMPUTADORA DE VIAJE	•
TABLERO DE CONTROL CON VELOCÍMETRO Y TACÓMETRO	•
PORTAVASOS DELANTERO	•
RADIO FM CON BLUETOOTH	•
PARLANTES (4)	•
ILUMINACIÓN EN ZONA DE CARGA	•
SEGURIDAD	
AIRBAGS PARA PILOTO Y COPILOTO	•
ALARMA PERIMETRAL Y ANTIELEVACIÓN + BLOQUEO DE SEGURIDAD	•
CONTROL DINÁMICO DE SEGURIDAD CON SISTEMA ESP	•
BLOQUE DE PATINADO (ABS)	•
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD)	•
ASISTENTE DE FRENADO DE URGENCIA (AFU)	•
APOYACABEZAS REGULABLES EN ALTURA	•
REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS CON PRETENSIONADOR	•
ANCLAJES DE SEGURIDAD EN ZONA DE CARGA	•
TERCERA LUZ DE FRENO	•







ASIENTOS CON NUEVO DISEÑO



NUEVO FRENTE DELANTERO **DE ESTILO MODERNO**



LA APERTURA DE PUERTAS **DE 96° A 270**



NUEVOS FAROS EQUIPADOS **DRL CON LÁMPARAS**



PEUGEOT NIEWS 2008

Domina la carretera con la elegancia y **fuerza del león**

PEUGEOT 2008 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NEW PEUGEOT 2008	STYLE 1.2 Turbo 130 AT6	ALLURE 1.2 Turbo 130 AT6	GT LINE 1.2 Turbo 130 AT6		
GARANTÍA	3	AÑOS O 100.000 KM (LO QUE OCURRA	A PRIMERO)		
PROCEDENCIA					
PAÍS	ESPAÑA				
MOTOR					
CILINDRADA		1,199 CC.			
TECNOLOGÍA / ALIMENTACIÓN		TURBO			
COMBUSTIBLE		GASOLINA			
N° DE CILINDROS		3			
POTENCIA MÁXIMA (KW CEE/CV CEE A RPM))		130 HP A 5,500 RPM			
TORQUE MÁXIMO		230 NM A 1,750 RPM			
NORMA DE EMISIONES EURO		EURO VI			
DIRECCIÓN		ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE			
ransmisión ()					
TIPO		AUTOMÁTICA SECUENCIAL			
N° DE VELOCIDADES		6 VELOCIDADES			
TRACCIÓN	DELANTERA				
SUSPENSIÓN					
SUSPENSIÓN DELANTERA	TIPO PSEUDO - MCPHERSON				
SUSPENSIÓN POSTERIOR	DE TRAVESAÑO DEFORMABLE				
FRENOS					
FRENOS DELANTEROS		DISCOS VENTILADOS			
FRENOS POSTERIORES		DISCOS SÓLIDOS			
NEUMÁTICOS					
MEDIDA DE NEUMÁTICOS	215/65	215/60	215/60		
ARO	16"	17"	17"		
PESOS Y CARGAS					
PESO NETO (KG)		1,300			
PESO BRUTO (KG)		2230			
CARGA ÚTIL (KG)		930			
CAPACIDADES					
NÚMERO DE PLAZAS		5			
OLUMEN DEL MALETERO	434 L				
CAPACIDAD DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE		44 L			
DIMENSIONES EXTERIOR					
ARGO (MM)	4,300				
NCHO SIN ESPEJOS (MM)	1,770				
LTO (MM)		1,550			
DESPEJE DEL SUELO		20 CM			

EQUIPAMIENTO	STYLE 1.2 Turbo 130 AT6	ALLURE 1.2 Turbo 130 AT6	GT LINE 1.2 Turbo 130 AT6
SEGURIDAD			
ABS + REPARTIDOR ELECTRÓNICO DE FRENADA (REF)	•	•	•
ASISTENCIA AL FRENADO DE EMERGENCIA (AFU)	•	•	•
CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD (ESP)	•	•	•
HILL DESCENT CONTROL HDC (CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES)		•	•
ALARMA Y ANTI ARRANQUE ELECTRÓNICO PEUGEOT	•	•	•
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO	•	•	•
BLOQUEO AUTOMÁTICO DE PUERTAS EN MARCHA	•	•	•
CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA	•	•	•
CINTURONES DELANTEROS Y TRASEROS LATERALES PIROTÉCNICOS CON LIMITADOR DE ESFUERZO	•	•	•
2 FIJACIONES ISOFIX EN ASIENTOS LATERALES TRASEROS (PARA SILLA DE NIÑO)	•	•	•
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA TRAS FRENADA BRUSCA		•	•
REGULADOR / LIMITADOR DE VELOCIDAD	•	•	•
SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS		•	•
LLANTA DE REPUESTO TIPO TEMPORARIA	•	•	•
DETECTOR DE BAJA PRESIÓN EN LOS NEUMÁTICOS		•	•
6 AIRBAGS	•	•	•
FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE VEHÍCULO		•	•
CONTROL DE TRACCIÓN		•	•
RETROVISOR INTERIOR ELECTROCROMÁTICO		•	•
ESPEJOS LATERALES CALEFACTABLES			•
LECTOR DE PUNTO CIEGO		•	•
EXTERIOR			
ARO DE ALUMINIO 16" DIAMANTADAS	•		
ARO DE ALUMINIO 17" DIAMANTADAS		•	•
FAROS DELANTEROS	Eco LED	Eco LED	Full LED
GARRAS DELANTERAS LED (LUZ DIURNA)	•	•	•
FAROS CON SENSOR DE LLUVIA Y DE LUZ		•	•
RIELES DE TECHO NEGRO BRILLANTE		•	•
TECHO BLACK DIAMOND (BITONO)			•
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS ABATIBLES	•	•	•
ESPEJOS ABATIBLES ELÉCTRICAMENTE Y RETRO ELETROCRÓMICO		•	•
EMBELLECEDOR CROMADO EN SALIDA DE ESCAPE		•	•
VIDRIOS TRASEROS TINTADOS		•	•
DOBLE SALIDA DE ESCAPE	•	•	•
MOLDURAS DE GUARDAFANGO	•	•	•

IMÁGENES REFERENCIALES EQUIPAMIENTO SUJETO A CAMBIO, SIENDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS FINALES DEL VEHÍCULO SERÁN DEFINIDAS EN TIENDA, DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD Y PREVIO A LA COMPRA.

PEUGEOT 2008 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMIENTO	STYLE	ALLURE	GT LINE
	1.2 Turbo 130 AT6	1.2 Turbo 130 AT6	1.2 Turbo 130 AT6

CONFORT			
PEUGEOT I-COKPIT (PANEL DE INSTRUMENTOS ELEVADO + TIMÓN COMPACTO CON GIRO DE RADIO PRECISO + PANTALLA TÁCTIL)	•	•	•
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL		•	
PANEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL 3D			•
ELEVALUNAS CON SENSOR ANTIATRAPAMIENTO	•	•	•
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS (ONE TOUCH UP/DOWN)	•	•	•
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO MONO-ZONA	•	•	•
AIRE ACONDICIONADO CON FILTRO DE CARBONO Y POLEN		•	•
VOLANTE DE CUERO		•	•
VOLANTE CON SIGLAS GT LINE			•
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	•	•	•
GUANTERA CENTRAL CON APOYABRAZOS		•	•
BOTÓN DE ENCENDIDO	•	•	•
ACCESOS DIRECTOS A PRINCIPALES FUNCIONES DE CONFORT EN FORMA DE TECLAS DE PIANO	•	•	•
BANDEJA CUBRE EQUIPAJE		•	•
TECHO PANORÁMICO + SUNROOF CON APERTURA ONE-TOUCH		•	•
CÁMARA DE RETROCESO	•		
SENSORES POSTERIORES	•		
CÁMARA DELANTERA Y DE RETROCESO (VISTA 180°)		•	•
SENSORES DELANTEROS Y POSTERIORES		•	•
CARGADOR INALÁMBRICO		•	•
ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA	•	•	•
ASIENTO TRASERO CON 3 APOYACABEZAS Y RESPALDO ABATIBLE 1/3 2/3	•	•	•
ASIENTOS DE TELA	•		
ASIENTOS PARCIALMENTE TAPIZADOS EN CUERO Y TELA		•	
ASIENTOS PREMIUN EN CUERO ALCÁNTARA			•
ASIENTO ELÉCTRICO CON AJUSTE LUMBAR, ALTURA Y PROFUNDIDAD (PILOTO)			•
ASIENTOS CON CALEFACCIÓN (PILOTO Y COPILOTO)			•
ASIENTOS CON MASEAJEADOR (PILOTO)			•
UMBRALES DE PUERTAS PEUGEOT DE ALUMINIO			•
FRENO DE MANO ELÉCTRICO	•	•	•
ACCESO MANOS LIBRES Y ARRANQUE SIN LLAVE (ADML)		•	•
APERTURA Y CIERRE POR PROXIMIDAD		•	•
CONSOLA CENTRAL ALTA CON PORTAVASOS (2)	•	•	•
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES		•	•
LIMPIAPARABRISAS AUTOMÁTICO CON SENSOR DE LLUVIA		•	•
SELECTOR DE MODOS DE CONDUCCIÓN (5): NORMAL, ECO, ARENA, BARRO, NIEVE		•	
SELECTOR DE MODOS DE CONDUCCIÓN (6): NORMAL, ECO, ARENA, BARRO, NIEVE, SPORT			•
MANUAL DE USUARIO INTERACTIVO AUDIOVISUAL EN PANTALLA		•	•
ENCENDIDO TÁCTIL DE LUZ DE LECTURA		•	•


EQUIPAMIENTO	STYLE	ALLURE	GT LINE
Egon Al-IIENTO	1.2 Turbo 130 AT6	1.2 Turbo 130 AT6	1.2 Turbo 130 AT6

CONFORT		
PERSONALIZACIÓN DE LA PANTALLA Y TABLERO DE INSTRUMENTOS	•	•
CONFIGURACIÓN DE SOPORTE LUMBAR	•	•
CONFIGURACIÓN DIRECCIONAL DEL SONIDO	•	•
CONFIGURACIÓN DEL MODO DE SONIDO (NEUTRO Y DINÁMICO)	•	•
CONFIGURADOR DE 8 COLORES EN LA ILUMINACIÓN DE SALÓN		•

AUDIO Y CONECTIVIDAD			
PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 10"	•	•	•
ASISTENTE DE VOZ CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL "OK PEUGEOT"			•
CONEXIÓN ALÁMBRICA A ANDROID AUTO Y APPLE CARPLAY	•		
CONEXIÓN INALÁMBRICA A ANDROID AUTO Y APPLE CARPLAY		•	•
RADIO Y MP3 CON MANDOS AL VOLANTE	•	•	•
CONEXIÓN BLUETOOTH Y AUDIO STREAMING	•	•	•
4 ALTAVOCES: 2 TWEETERS + 2 PARLANTES DELANTEROS		•	•
COMPARTIMIENTO ESPECIAL PARA SOSTENER SMARTPHONE CON CARGA INALÁMBRICA		•	•
GPS			•
1 ENTRADA TIPO C EN PRIMERA FILA	•		
2 ENTRADAS TIPO C (1 CARGA RÁPIDA + 1 CARGA NORMAL) EN PRIMERA FILA		•	•
2 ENTRADAS TIPO C (CARGA NORMAL) EN SEGUNDA FILA	•	•	•









IMÁGENES REFERENCIALES EQUIPAMIENTO SUJETO A CAMBIO, SIENDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS FINALES DEL VEHÍCULO SERÁN DEFINIDAS EN TIENDA, DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD Y PREVIO A LA COMPRA.

COLORES DISPONIBLES

ALLURE / GT LINE











NEW 2008 ALLURE













Azul Vertigo

Blanco Okenite

Gris Artense

Gris Sellenium

Negro Perla

Rojo Elixir

NEW 2008 GT













Azul Vertigo

Blanco Okenite

Gris Artense

Gris Sellenium

Negro Perla

Rojo Elixir



*Imágenes referenciales. Equipamiento sujeto a cambio, siendo que las características finales del vehículo serán definidas en tienda, de acuerdo a disponibilidad y previo a la compra. Garantía de fábrica 3 años o 100,000 km (lo que ocurra primero).

2009

PEUSEDT

NUEVO 2008

UN DISEÑO PERFECTAMENTE EQUILIBRADO, ROBUSTO Y CONTUNDENTE



NUEVA FIRMA LUMÍNICA PEUGEOT FULL HD



3 GARRAS LED EN LA PARTE TRASERA

ACTITUD, DISEÑO Y SOFISTICACIÓN



TECHO PANORÁMICO + SUNROOF (ONE TOUCH) ASIENTOS DE CUERO ALCÁNTARA CON MASAJEADOR Y CALEFACCIÓN



NUEVO 3008



LLEGÓ UN NUEVO NIVEL DE CONDUCCIÓN

I-COCKPIT® PANORÁMICO & DISEÑO SUV FASTBACK



NEW PEUGEOT3008	ALLURE GT LINE LIMITED EDITION 1.6 THP EAT6 177
GARANTÍA	3 AÑOS o 100,000 Km (lo que ocurra primero)
PROCEDENCIA	
País	FRANCIA
MOTOR	1 500
Cilindrada Tecnología / Alimentación	1,598 cc. Turbo
Combustible	Gasolina
Número de Cilindros	4 en línea
Potencia máxima (HP a rpm)	177 HP @ 5,500
Torque máximo	30 Kgf-m (294.2 NM) @ 2,000 RPM
Norma de emisiones EURO	EURO VI
Dirección	Asistida eléctricamente
TRANCIAN	
TRANSMISIÓN Tipo	Automática
Número de Velocidades	6 velocidades
Tracción	Delantera
SUSPENSIÓN	
Suspensión delantera	Tipo Pseudo-Mc Pherson con suspensión metálicas, brazo inferior y barra antirrolido
Suspensión posterior	Eje deformable con resortes helicoidales y amortiguadores verticales
FRENOS	
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos posteriores	Discos sólidos
NEUMÁTICOS	
Medida de neumáticos	225 / 55R19
Aro	19"
Ancho de aros	9.5"
PESOS Y CARGAS	
PESOS Y CARGAS Pesos Bruto (kg)	2120
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg)	1650
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg)	
Pesos Bruto (kg)	1650
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg) Carga Útil (kg)	1650
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg) Carga Útil (kg) DIMENSIONES	1650 470
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg) Carga Útil (kg) DIMENSIONES Largo (mm)	1650 470 4,535
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg) Carga Útil (kg) DIMENSIONES Largo (mm) Ancho (mm)	1650 470 4,535 1,870
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg) Carga Útil (kg) DIMENSIONES Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Despeje del suelo (cm)	1650 470 4,535 1,870 1,647
Pesos Bruto (kg) Peso Neto (kg) Carga Útil (kg) DIMENSIONES Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)	1650 470 4,535 1,870 1,647



EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO	ALLURE	GT LINE LIMITED EDITION
	1.6 THP EAT6 177	1.6 THP EATS 177
EXTERIOR		
Llantas de aleación 19" (YARI Diamond)	4	•
Luces delanteras	LED (DRL 3-garras)	PIXEL LED (DRL 3-garras)
Luces posteriores	LED (3-garras)	LED 3D (3-claw)
Nivelación de luces	Manual	Automática
Luces LED DRL integradas	•	•
Apertura y cierre eléctrico de maletero		•
Maletero 2 posiciones	•	4
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactados y plegables con luz de cortesía	•	•
Sistema de bloqueo y desbloqueo por proximidad / encendido por botón	•	•
Sensor de encendido automático de luces	•	
Techo y alerón trasero Black Diamond		
Espejos abatibles eléctricamente	•	
Vidrios traseros tintados	4	
Detalles con siglas GT Line		
CONFORT		
Techo panorámico con apertura one touch	•	
Peugeot Panoramic i-Cokpit	•	
Pantalla panorámica flotante Peugeot 21'' curva HD	4	
Navegación Nativa 3D (GPS)	•	
lluminación ambiental en panel central, puertas delanteras y debajo de la pantalla panorámica 21''		
Peugeot Virtual i-Toggles (10 accesos directos personsalizables)		
Volante con mandos integrados	<u> </u>	
Volante calefactado	<u> </u>	
Volante regulable en altura y profundidad	<u> </u>	<u> </u>
Cargador inalámbrico para smartphone	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>
Espejo retrovisor Electrocromático		
Espejo retrovisor Electrocromático sin marco		<u> </u>
Elevalunas delantero y posterior eléctrico (one touch)	•	•
Pedales y reposapies de aluminio	C'LlII' DOME	C'LlI' DOME
Luces de lectura LED delanteras y posteriores	Sensibles al tacto i-DOME	Sensibles al tacto i-DOME
Aire acondicionado automático + Zona dual	•	•
ADML (Aperturaly cerrado manos libres)	•	•
Botón de encendido	•	•
Configuración de luz ambiental (8 colores)		•
Asientos con tapicería en cuero y tela	•	
Asientos conductor y pasajero regulables eléctricamente con memoria y certificación AGR (Aktion Gesunder Rucken - Asociación alemana para la salud de la espalda)		•
Asientos conductor y pasajero con función de masajes		
Apoyo lumbar lateral adaptable		
Tapicería cuero napa perforado negro		
Acondicionamiento programado para la temperatura del vehículo		•
Ajuste lumbar para conductor		4
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia	•	
Grip Control: 6 Modos de manejo (Sport, Normal, Eco, Arena, Barro,		
Nieve)	•	•



SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA		
6 Airbags	•	•
ABS (Antibloqueo de llantas + EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado)	•	•
AFU (Asistencia al frenado de emergencia)	•	•
REF (Repartidor electrónico de frenado)		
ESP (Control Dinámico de Estabilidad)	•	s
ASR (Asistente Antideslizamiento o antipatinado de ruedas)	•	a
TSA (Asistencia a la estabilidad del remolque)		a
Hill Assist (Asistente de arranque en pendientes)	•	
HADC (Sistema de ayuda al descenso en pendientes)	•	-
Control crucero y limitador de velocidad	•	-
Escudo protector de motor	•	
Alarma anti-elevación, volumétrica y perimetral	•	
Detección de presión de neumáticos	•	a
Anclaje ISOFIX para niños	•	a
Pantalla superior con alerta de cinturones de seguridad no abrochados	•	a
Bloqueo automático de puertas en marcha	•	
Cierre centralizado con mando a distancia	•	
Bloqueo de plegado de retrovisores	•	
Configurado de desbloqueo de puertas y maletero	•	-
Direccionales en espejos	•	

ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción)		
AEB (Sistema Frenado Automático)	•	•
ACC (Control Crucero Adaptativo) + Stop&Go	•	a a
LCA (Asistente de Cambio de Carril de largo alcance)	•	
LKA (Asistente de mantenimiento de carril)	•	
BSD (Alerta de punto ciego)	•	ø
RCTA (Alerta de Tráfico Transversal Trasero)	•	ø
ETSR (Recocimiento de señales de límites de velocidad)	•	
lluminación automática y asistente de luces altas adaptativas		
Alerta de Fatiga de Conductor	-	•
Visio Park Cámara 360°	•	å

AUDIO Y CONECTIVIDAD		
Pantalla Panorámica Flotante Táctil Curva 21'' HD	_	•
Conexión Inalámbrica a Apple Car Play y Android Auto	_	a
Conexión Bluetooth y Audio Streaming	_	•
Asistente de Voz con Inteligencia Artificial	•	•
6 Parlantes: 2 tweeters + 2 delanteros + 2 parlantes posteriores	•	
4 puertos Tipo C (2 primera fila, 2 segunda fila)	•	•
2 Toma 12V	•	





A PRUEBA DE CUALQUIER TERRENO

FICHA TÉCNICA LANDTREK

NEW PEUGEOT LANDTREK	ACTIVE 4X2	ACTIVE 4X4	4 - ACTION 4X4	
GARANTÍA		3 AÑOS O 100,000 KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)		
MOTOR				
CILINDRADA		1,910 CC.		
COMBUSTIBLE		TURBO DIÉSEL		
N° DE CILINDROS / VÁLVULAS		4 / 16		
POTENCIA MÁXIMA (KW CEE/ CV CEE A RPM)		110 KW / 150 HP @ 4000 RPM		
TORQUE MÁXIMO		350 NM @ 1800 - 2800 RPM		
NORMA DE EMISIONES EURO		EURO IV		
DIRECCIÓN		DIRECCIÓN ASISTIDA		
TECNOLOGÍA / ALIMENTACIÓN		INTERCOOLER - TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE		
TRANSMISIÓN				
TIPO		MECÁNICA		
N° DE VELOCIDADES		6 VELOCIDADES + 1 RETROCESO		
TRACCIÓN	4X2	4X4	4X4	
BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO	NO	SI	SI	
SUSPENSIÓN				
SUSPENSIÓN DELANTERA		TIPO MC PHERSON		
SUSPENSIÓN POSTERIOR	BALLESTAS LONGITUDINALES + AMORTIGUADORES			
FRENOS				
FRENOS DELANTEROS		DISCOS DELANTEROS VENTILADOS		
FRENOS POSTERIORES		TAMBORES TRASEROS		
NEUMÁTICOS				
MEDIDA DE NEUMÁTICOS	265/65	265/65	265/60	
ARO	17"	17"	18"	
TIPO DE NEUMÁTICO		ALL TERRAIN		
PESOS Y CARGAS				
PESO NETO (KG)	1,950	2,050	2,050	
PESO BRUTO (KG)	3,050	3,070	3,070	
CARGA ÚTIL (KG)	1,100	1,020	1,020	
CAPACIDADES				
NÚMERO DE PLAZAS		5		
CAPACIDAD DE DEPÓSITO COMBUSTIBLE		80 L		
DIMENSIONES				
_ARGO (MM)		5,331		
ANCHO SIN ESPEJOS (MM)		1,925		
ALTO (MM)		1,835		
DESPEJE DEL SUELO (MM)	236	227	227	
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)		3,180		
RADIO DE GIRO (M3)	6,75	7	7	
DIMENSIONES DE ZONA DE CARGA				
LARGO (MM)		1,630		
ANCHO (MM)		1,638		
ALTO (MM)		500		
ARRASTRE (KG)	3,500 *CON SISTEMA INDEPENDIENTE DE FRENOS*			



NEW PEUGEOT LANDTREK

ACTIVE 4X2

ACTIVE 4X4

4 - ACTION 4X4

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO			
EXTERIOR			
LLANTAS ALEACIÓN DE 17"	•	•	
LLANTAS ALEACIÓN DE 18"			•
FAROS DELANTEROS	HALÓGENOS	HALÓGENOS	LED
FAROS ANTINIEBLA	•	•	•
BARRAS DE TECHO			•
RETROVISOR EXTERIOR PLEGABLE MANUALMENTE	•		
RETROVISOR EXTERIOR PLEGABLE ELÉCTRICAMENTE			•
ÁNGULO RETROVISOR EXTERIOR AJUSTABLE ELÉCTRICAMENTE	•	•	•
PARRILLA NEGRA	•	•	
PARRILLA CROMADA			•
PARACHOQUE DELANTERO NEGRO Y TRASERO CROMADO	•	•	
PARACHOQUE DELANTERO Y TRASERO CROMADO			
ESTRIBO			•
LIMPIA PARABRISAS	DELANTERO	DELANTERO	DELANTERO
PROTECTOR DE CÁRTER	•	•	•
CONFORT			
PEUGEOT I-COCKPIT	•	•	•
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS	•	•	•
ALZAVIDRIOS PILOTOS ONE TOUCH			•
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO MONO ZONA	•	•	
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO BI ZONA	<u> </u>		•
VOLANTE CON MANDOS EN EL TIMÓN	•	•	•
VOLANTE FORRADO EN CUERO			•
TECLAS TIPO PIANO	•	•	•
SENSOR TRASERO + CÁMARA DE RETROCESO (1 CÁMARA)	•		
SENSOR TRASERO + CÁMARA DE RETROCESO + CÁMARA EN RETROVISOR DERECHO (2 CÁMARAS)		•	
SENSOR DELANTERO + SENSOR TRASERO + CÁMARA 360° (4 CÁMARAS EFECTO 3D)			•
ASIENTOS DE TELA	•	•	
ASIENTOS DE CUERO			•
ASIENTOS PILOTO ELÉCTRICO			•
ACCESO MANOS LIBRES Y ARRANQUE SIN LLAVE (ADML)			•
CONSOLA CENTRAL	•	•	•
APOYA BRAZOS DELANTERO	•	•	•
APOYA BRAZOS TRASERO CENTRAL			•
LIMPIAPARABRISAS AUTOMÁTICO CON SENSOR DE LLUVIA			•
TOMA IMPERMEABLE DE 12V EN LA PLATAFORMA DE CARGA			•
APOYA CABEZAS	5	5	5
ASIENTOS TRASEROS MODULARES	•	•	•
APERTURA Y CIERRE DE LUNAS CON MANDO A DISTANCIA	•	•	•



NEW PEUGEOT LANDTREK	ACTIVE 4X2	ACTIVE 4X4	4 - ACTION 4X4
EQUIPAMIENTO			
SEGURIDAD			
ABS + REPARTIDOR ELECTRÓNICO DE FRENADA (REF)	•	•	•
CONTROL DINÁMICO DE ESTABILIDAD (ESP)	•	•	•
ALARMA		•	•
CONTROL CRUCERO	•	•	•
ANCLAJE PARA ASIENTO DE NIÑO (ISOFIX)	•	•	•
REGULADOR /LIMITADOR DE VELOCIDAD	•	•	•
HILL ASSIST	•	•	•
CONTROL DE DESCENSO	•	•	•
LLANTA DE RESPUESTO + GATA + HERRAMIENTAS	•	•	•
DETECTOR DE BAJA PRESIÓN EN LOS NEUMÁTICOS			•
6 AIRBAGS	•	•	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD PILOTO Y COPILOTO (3 PUNTOS)	•	•	•
CINTURÓN DE SEGURIDAD POSTERIOR (LATERALES 3 PUNTOS, CENTRAL 2 PUNTOS)	•	•	•
SISTEMA DE ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL (AUDITIVA Y VISUAL)			•
CIERRE DE PUERTAS CON MANDO A DISTANCIA	•	•	•
AUDIO Y CONECTIVIDAD			
PANTALLA TÁCTIL COLOR DE 10", MIRROR LINK	•	•	•
SISTEMA COMPATIBLE CON ANDROID AUTO Y APPLE CARPLAY	•	•	•
RADIO CON REPRODUCCIÓN DE VIDEO, MP3 Y DISCO DE 10GB	•	•	•
BLUETOOTH	•	•	•
2 PARLANTES DELANTEROS + 2 PARLANTES TRASEROS	•	•	
4 PARLANTES DELANTEROS + 2 PARLANTES TRASEROS			•
GPS			•
ENTRADA USB	•	•	•









CENTRAL MULTIMEDIA
PEUGEOT CONNECT 10"



CÁMARA 360° **EFECTO 3D**



VOLANTE CON MANDOS EN EL TIMÓN



SELECTOR 4X4 + **BLOQUEO DIFERENCIAL**



ASIENTOS **DE CUERO**



CAPACIDAD DE CARGA HASTA 1.1 TONELADAS





- /peugeot Alese \bigcirc /peugeot__peru/ \bigcirc Aleseperu/ \bigcirc /@Alese corp/
 - /corporacionalese.com/