



Aion
GRUPOALESE

Q22L

11 ASIENTOS



PANTALLA +
CÁMARA
RETROCESO

DOBLE AIRE
ACONDICIONADO

ECONOMÍA DE
COMBUSTIBLE

CARGA ÚTIL
825 KG

MOTOR
1.5L

KARRY Q22L

Pasajeros

PARÁMETROS BÁSICOS	Q22L (11 asientos)
Modelo	Q22L 15L LUX
Código de modelo	Q6440UC**GK0200

CARROCERÍA	
Dimensiones LxAxAh (mm)	4430×1626×1930
Distancia entre ejes (mm)	2800
Dimensiones interiores (mm)	2420×1442×1313
Carga Volumétrica (m³)	4,6
Peso Bruto (kg)	2125
Peso Neto (kg)	1300
Carga útil (kg)	825
Especificaciones del neumático	175/70 R14C
Número de llantas	5 (incluyendo rueda de repuesto)
Velocidad máxima (km/h)	100
Despeje del suelo (mm)	155
Radio mínimo de giro (m)	5,25
Capacidad de asientos	11 pasajeros (2-3-3-3)

MOTOR	
Modelo de motor	DAM15KR
Tipo de motor	Motor de gasolina de inyección electrónica multipunto de 4 cilindros en línea DOHC de 16 válvulas
Nivel de emisiones	Euro V
Cilindrada del motor (cc)	1498
Potencia máxima (kW/rpm)	85/6000
Par máximo (N·m/rpm)	150/4800
Tipo de transmisión	5MT
Sistema de potencia de dirección (hidráulico/electrónico)	electrónica
Capacidad del depósito de combustible(L)	40
Tipo de tracción	Tracción trasera
Sistema de frenos (delantero/trasero)	Freno de disco delantero / freno de tambor trasero
Sistema de suspensión (delantero/trasero)	Suspensión delantera: Macpherson independiente Suspensión trasera: suspensión no independiente de ballestas

EQUIPAMIENTO	
Tela del asiento (tejida/cuero)	Tela
Espejos exteriores del mismo color que la carrocería	✓
Reposacabezas (11 asientos)	✓
Airbags frontales dobles	✓
ABS+EBD	
ESC (BAS)	✓
Cinturón de seguridad delantero de tres puntos	✓
Faro antiniebla delantero	✓
Faro antiniebla trasero	✓
Luz de freno montada en alta altura	✓
MP5	Pantalla 10.25" + CarPlay + cámara de retroceso
Dirección asistida eléctrica	✓
Bloqueo de seguridad infantil	✓
Cerradura central + llave de control remoto	4 puertas
Calefacción	✓
Aire acondicionado manual (delantero y superior)	✓
Elevador eléctrico de lunas (puertas delanteras)	✓
USB	Módulos de carga: 2
Deshumecedor trasero	✓
Modo de apertura de puerta trasera	Abrir hacia arriba
Color de carrocería	Blanco / Plata

EXTERIOR DELANTERO

(Exterior-delantero:
Nueva versión del parachoques delantero)



(Exterior-delantero 45°:
Nueva versión del parachoques delantero)



EXTERIOR TRASERO

Exterior-trasero



Exterior-trasero 45°



INTERIOR DEL VEHÍCULO

(Interior-fila delantera)



(Fila interior-trasera)



Ahorro/economía de energía

Motor ACTECO de desarrollo propio de Chery, equipado en vehículos Chery, con ventas anuales superiores a 1 millón de unidades, eficiente en ahorro de combustible, mucho más que el mismo nivel de potencia.

El consumo total de combustible de 100 km llega a ser tan bajo como 5,8 L.

Compatibilidad entre pasajeros y carga.

La puerta trasera del vehículo tiene 1,322 mm de ancho y 1,240 mm de alto, lo que facilita la carga y descarga de mercancías.

Comodidad/Confiabilidad

Material duradero, muy competitivo en el mercado, el elegido para los vehículos de logística urbana.

Control de calidad del auto, experiencia confortable, orientada a las personas, manejo más cómodo.

*Características y/o especificaciones sujetas a modificación según fábrica sin previo aviso.

*Fotos referenciales

